

„Utworzenie Centrum Turystyki w świetlicy w miejscowości Pęcław”

Szczegółowy opis elementów wyposażenia

Wyposażenie w urządzenia

1	Zmywarka z wypażarką Wysokość - H: 825 mm, głębokość - D: 630 mm, szerokość - W: 562 mm długość cyklu pracy: 120 sek, materiał wykonania: stal nierdzewna odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne	1 szt
2	Szafa chłodnicza jednodrzwiowa Wykonana z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne ,cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, włącznik główny, możliwość regulacji odstępów między półkami, samozamykające się drzwi wyposażone w zamek, pojemność 600L Wymiary: 685x800x2135	1 szt
3	Szafa chłodnicza dwudrzwiowa Wykonana z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne, pojemność 1400/1300 litrów, wymiary: 1400x800x2025 mm	1 szt
4	Kuchnia gazowa 4 palnikowa <b>Wymiary</b> :wysokość: 85 cm, szerokość: 60 cm, głębokość: 60 cm, automatyczny systemu zapłonu oraz system przeciwwypływowego gazu, pokrytej estetyczną powłoką o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne, kolor srebrny	2 szt
5	Mikrofalówka o szerokości 48.9 cm, posiadająca funkcję rozmrażania I termoobiegu, wnętrze z emalii ceramicznej, ekran dotykowy z opisem funkcji, 6 poziomów mocy	1 szt
6	Patelnia elektryczna Wykonana z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne, moc całkowita: 5,4 kW, pojemność robocza: 37 L, powierzchnia robocza: 0,25m <sup>2</sup> , napięcie zasilania: 3 NPE 230/400v 50Hz ,wymiary: 700 x 600 x 850mm	1 szt
7	Czajnik elektryczny Wysokiej jakości wnętrze ze <b>stali nierdzewnej i żaroodporna plastikowa</b> obudowa <b>,płyta grzewcza</b> zamiast grzałki wewnątrz, <b>zabezpieczenie</b> przed używaniem czajnika bez wody, automatyczne wyłączenie zasilania czajnika po zagotowaniu się wody, kontrolka pracy, wskaźnik poziomu wody, podczas gotowania	1 szt
8	Termos 5 litrów - wykonany z wysokiej jakości <b>stali nierdzewnej satynowej</b> na	2 szt

	zewnątrz, wewnątrz <b>wkład aluminiowy</b> , górna część wykonana z <b>wysokogatunkowego tworzywa, odporny na uszkodzenia</b> mechaniczne, praktyczny uchwyt do przenoszenia, wygodny kranik ułatwia dozowanie napoi,	
9	Termos 2 litry - wykonany z wysokiej jakości <b>stali nierdzewnej satynowej</b> na zewnątrz, wewnątrz <b>wkład aluminiowy</b> , górna część wykonana z <b>wysokogatunkowego tworzywa, odporny na uszkodzenia</b> mechaniczne, praktyczny uchwyt do przenoszenia,	8 szt

### Wypożyczenie sali głównej

10	Krzesła z drewna litego z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem tkanina typu szenil, plusz, żakard	100 szt
11	Stół drewniany 90x180x70 Błat stołu grubość 36 mm, odporny na gorące naczynia	20 szt

### Wypożyczenie pozostałych pomieszczeń

12	Stół roboczy z blachy nierdzewnej, wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne o wymiarach 120x90	1 szt
13	Szafka kuchenna stojąca 60x60x85 front drewniany lakierowany	2 szt
14	Szafka kuchenna zlewozmywakowa 80x60x85 front drewniany lakierowany	2 szt
15	Szafka kuchenna stojąca 60x60x85 front drewniany lakierowany	1 szt
16	Kredens 60x30x200 front drewniany lakierowany	2 szt
17	Szafka kuchenna wisząca 60x30x70 front drewniany lakierowany	1 szt
18	Szafka kuchenna wisząca 80x30x70 front drewniany lakierowany	3 szt
19	Szafka kuchenna stojąca 80x60x85 front drewniany lakierowany	5 szt
20	Stół drewniany 90x180x70 Błat stołu grubość 36 mm, odporny na gorące naczynia	2 szt
21	Regał na książki 80x35x200 front drewniany lakierowany	3 szt
22	Wieszak ubraniowy stojący drewniany	3 szt
23	Firany żakardowe 220 x 200 cm.	7 szt
24	Firany żakardowe 110 x 200 cm.	2 szt
25	Karnisz metalowy. Rura 25 mm. Długość 200 cm.	7 szt
26	Karnisz metalowy. Rura 25 mm. Długość 110 cm.	2 szt
27	Obrus na stół o wymiarach 180x90.	20 szt

### Wyposażenie magazynu naczyń

28	<p>Garnek ze stali nierdzewnej 50 l– Wykonane ze stali nierdzewnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium - 4,0 mm /stal nierdzewna 18/0 - 0,8 mm)</li> <li>– Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem</li> <li>– Grubość ścianki 0,8 mm</li> <li>– Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów</li> <li>– Pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary</li> </ul>	1 szt
29	Garnek ze stali nierdzewnej 20 l Berghoff, SBS lub równoważny	3 szt
30	<p>Garnek ze stali nierdzewnej 10 l wykonany ze stali nierdzewnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium - 4,0 mm /stal nierdzewna 18/0 - 0,8 mm)</li> <li>– Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem</li> <li>– Grubość ścianki 0,8 mm</li> <li>– Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów</li> <li>– Pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary</li> </ul>	2 szt
31	<p>Garnek ze stali nierdzewnej 5l wykonany ze stali nierdzewnej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium - 4,0 mm /stal nierdzewna 18/0 - 0,8 mm)</li> <li>– Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem</li> <li>– Grubość ścianki 0,8 mm</li> <li>– Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów</li> <li>– Pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary</li> </ul>	3 szt
32	Patelnia ceramiczna fi 30 z przykrywką	3 szt
33	Brytfanny do smażenia stal nierdzewna 38x25 7,7 litra	2 szt
34	Brytfanny do smażenia stal nierdzewna 40x32	2 szt
35	Zestaw noży kuchennych 5 sztuk stal chirurgiczna	1 szt
36	Miski fi 15-20 ze szkła hartowanego mlecznego	36 szt
37	Talerze głębokie ze szkła hartowanego mlecznego kwadratowy 26x26 cm	100 szt
38	Talerze płytkie duże płytkie szkła hartowanego mlecznego kwadratowy 26x26 cm	100 szt
39	Talerze płytkie średnie płytkie szkła hartowanego mlecznego kwadratowy 19x19 cm	100 szt
40	Sosjerki 500 ml z porcelany białej	10 szt
41	Wazy 3,5 l z porcelany białej	10 szt
42	Półmiski owalne 350x260 mm szkła hartowanego mlecznego	20 szt
43	Sztuczce stalowe – stal nierdzewna – chochle do zup	6 szt
44	Sztuczce stalowe – stal nierdzewna widelce	100 szt
45	Sztuczce stalowe – stal nierdzewna noże	100 szt
46	Sztuczce stalowe – stal nierdzewna łyżki duże	100 szt
47	Sztuczce stalowe – stal nierdzewna łyżeczki do herbaty	100 szt
48	Kieliszki 50 ml szkło gładkie hartowane,	100 szt
49	Literatki 100 ml szkło gładkie hartowane,	100 szt
50	Łyżki do waz stalowe – stal nierdzewna	10 szt

51	Szklanki 200 ml szkło gładkie hartowane	100 szt
52	Kieliszki do szampana szkło gładkie hartowane	100 szt
53	Tacki do noszenia	8 szt
54	Sztuczce stalowe – stal nierdzewna widełczyki do ciasta	100 szt
55	Talerzyki małe deserowe ze szkła hartowanego mlecznego	100 szt
56	Filiżanki z podstawkami ze szkła hartowanego mlecznego	100 szt
57	Cukierniczki ze szkła hartowanego mlecznego	10 szt
58	Dzbanki do śmietanki ze szkła hartowanego mlecznego	10 szt
59	3 piętrowe talerz do ciasta ze szkła hartowanego mlecznego	8 szt
60	Dzbanki na sok 1,5 litra szkło gładkie hartowane	10 szt
61	Korkociąg stalowy matowy	1 szt
62	Otwieracz do konserw stalowy matowy	1 szt
63	Koszyk do pieczywa wiklinowy	10 szt
64	Komplet do przypraw z porcelany	5 szt
65	Komplet do ciasta łopatką + nóż stalowe – stal nierdzewna	2 szt
66	Deski do krojenia	5 szt

### Nagłośnienie

67	Mikser 20 kanałów, korekcja high, mid, low wbudowany procesor efektów, wyjście słuchawkowe port USB do komunikacji z komputerem	1 szt
68	Końcówka mocy – dwu kanałowa moc 800 Watt wskaźniki LED dla sygnału wejściowego dwa niezależne crossovery 100 Hz	1 szt
69	Końcówka mocy – dwu kanałowa moc 800 Watt wskaźniki LED dla sygnału wejściowego dwa niezależne crossovery 100 Hz	1 szt
70	Kolumna basowa moc 600 w RMS , zakres częstotliwości 49 Hz- 300 Hz skuteczność 98 dB	2 szt
71	Kolumna szerokopasmowa trójdrożna moc 100 W RMS trój drożny system głośnikowy impedancja 4 Ohm zakres częstotliwości 52 HZ – 17 kHz skuteczność 100 dB	2 szt
72	System bezprzewodowy z dwoma mikrofonami	1 szt
73	Mikrofon dynamiczny zastosowanie wokala i instrumentalny wyłącznikiem pasmo przenoszenia 50 Hz 18 kHz wykończenie stop cynkowy czarny	3 szt
74	Kabel mikrofonowy symetryczny 2 żyłowy pojemność żyły 75 pojemność żyła / opłot ekranujący 130 pF 10 m	5 szt
75	Przedłużka kolumnowa regulowana wysokość dodatkowa zabezpieczenie przed wysunięciem się kolumny nośnej stalowa kolor czarny długość 123 cm max średnica 35 mm	2 szt
76	Statyw mikrofonowy składane nogi przeguby PCV materiał stal kolor czarny	3 szt
77	Statyw kolumnowy stalowy wysokość regulowana 141-210 cm szerokość rozstawienia 106 cm średnica rury 35 mm ładowność 40 kg waga 4,6 kg kolor czarny	4 szt
78	Kabel Hot Wire Speakon 10 m lub równoważny	4 szt
79	Adam Hall Cables k 20 C 15 – Multicore with Stage Box 16/4 15 metrów lub równoważny	1 szt

### Oświetlenie sceniczne

80	Reflektor wyposażony w 18 x 3 – w – 1 diody LED wyposażony w wejście i wyjście ICE	8 szt
81	Przewód łączący 3m IEC	7 szt
82	Przewód 3m digital DMX w wtykami XLR	7 szt
83	Sterownik efektów świetlnych sterowanie praca 4 efektów niezależne sterowalne kanały RGB I dimmer 16 pokazów chases całkowita liczba kanałów DMX to 32 sztuki 8 kanał1) na urządzenie efektowe gniazdo DMX 512 typu XLR	1 szt
84	Statyw teleskopowy + rampa oświetleniowa	2 szt

### Wyposażenie piknikowe

85	Ławki i stoły piknikowe Stół o wymiarach (szer x dł x wys): 50 x 220 x 78cm, 2 x ławka o wymiarach (szer x dł x wys): 25 x 220 x 48 cm. Wykonanie: drewno sosnowe, blaty zaokrąglone, lakierowane bezbarwnym lakierem w technologii UV, stelaż lakierowany proszkowo (standardowo na kolor zielony), nogi składane ułatwiające przechowywanie	20 szt
86	Pawilon piknikowy Pawilon o wymiarach 600 x 1200 x 300 cm, materiał ochronny 500 g/m <sup>2</sup> . Konstrukcja - słupy stalowe ocynkowane o średnicy 38 mm, złącza o średnicy 42 mm	2 szt
87	Pawilon piknikowy Pawilon o wymiarach 600 x 300 x 225 cm, trzy stopnie regulacji wysokości. Materiał pokrycia dachu - brezent o gramaturze min. 300g. Materiał pokrycia ścian - ortalion. Cztery odpinane ściany boczne. Stelaż stalowy pomalowany proszkowo z kwadratowymi nogami.	1 szt
88	Pawilon piknikowy Pawilon o wymiarach 300 x 300 x 225 cm, trzy stopnie regulacji wysokości. Materiał pokrycia dachu - brezent o gramaturze min. 300g. Materiał pokrycia ścian - ortalion. Cztery odpinane ściany boczne. Stelaż stalowy pomalowany proszkowo z kwadratowymi nogami.	3 szt

### Sprzęt elektroniczny

89	Projector Rozdzielczość rzeczywista: WXGA(1280 x 800);Jasność:550ANSI lumenów; Współczynnik kontrastu: 10000:1; Wyświetlane kolory: 1.07 mld Kolorów; Format obrazu: 16:10 (5 do wyboru); Rozmiar obrazu (przekątna): 20"-240"; Obsługiwana rozdzielczość: VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200).	1 szt
90	Ekran projekcyjny na statywie Ekran do wykorzystania ze statywami lub bez - do podwieszenia jako samodzielny ekran wiszący, powierzchnia wizyjna 260 x 195 cm	1 szt
91	Telewizor	1 szt

	Rozmiar 50", Technologia 3D, Rozdzielczość Full HD 1920x1080, Clear Motion Rate 400Hz, HDMI (x3), USB (x3), Komponent, Kompozyt, WLAN, Euro (Scart), Audio	
92	Uchwyt do telewizora Regulowany, przystosowany do zawieszenia telewizora 50"	1 szt
93	Tuner DVB-T Full HD 1080p	1 szt
94	Antena zewnętrzna DVB-T 47dBi	1 szt
95	Kabel antenowy 30 mb Przewód koncentryczny RG-6 z rdzeniem miedzianym, w płaszczu PE	1 szt
96	Zestaw alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS, wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz, wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania; manipulator sensoryczny; 8 czujek wewnętrznych; zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny	1 szt

### Sprzęt sportowy

97	Stół do tenisa Błat stołu o grubości 19 mm wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej. Stół na kołach. Wymiary pola gry 274 cm x 152,5 cm x 76 cm	1 szt
98	Piłkarzyki Waga ok: 80kg. Grubość płyty pola gry: 16mm. Nogi stołu drewniane MDF. Grubość boków: 38mm. Wymiary stołu: 78cm x 88cm x 140 cm. Stół wykonany z płyty MDF	2 szt
99	Stół do tenisa stołowego betonowy Wysokość: 76 cm. Wymiary blatu: 152 x 274 cm. Waga: 740 kg. Błat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Siatka wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodą ogniową. Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom.	1 szt

### Zagospodarowanie terenu

100	Ławka uliczna Ławka drewniana: długość deski 1800 mm, grubość deski 45 mm, szerokość deski 80 mm. Składająca się z 8 desek, nogi gięte z rur fi 50, malowane proszkowo.	6 szt
101	Kosz na śmieci Kosz wykonany z blachy ocynkowanej na słupku metalowym, pojemność 35 l.	3 szt
102	Stojak na worki 2x120l konstrukcja z rurek lakierowanych proszkowo.	3 szt

### Zieleń

103	Chamaecyparis lawsoniana ivonne oval wys. 150 cm	1 szt
104	Tuja wys.150 cm	2 szt
105	Juniperus o kształtach piramidalnych rozłożysty krzew o barwie niebiesko stalowej i gęstej strukturze	4 szt
106	Wrzos różnokolorowy odmiana odporna na mrozy oraz choroby	20 szt
107	Thuja occ. Smaragd spir wys. 150 cm	2 szt
108	Pinus stratus wys.150 cm	3 szt
109	Picea glauca conica wys.150 cm	3 szt
110	Juniperus squamata blue star - pędy krótkie, gęste o igłach srebrzysto - niebieskich	10 szt
111	Podłoże pod iglaki - ziemia 50 l	50 szt
112	Mata pod roślinność	50 szt
113	Kora kolorowa 50 litrów	50 szt
114	Obrzeża z kostki betonowej szare	45 m

Pozycje nr 111 i 112 nie występują w przedmiarze, jednak należy je uwzględnić przy ustalaniu ceny.